

SAFETY DATA SHEET

(in accordance with Regulation (EU) 2020/878)



MONT X

Version: 1
Revision date: 15/12/2023

Page 1 of 8
Print date:15/12/2023

第 1 部分：混合物及公司/企业标识

1.1 产品标识

产品名称: MONT X

1.2 混合物的相关用途标识及不推荐用途

室内/室外用水性涂料

不推荐用途:

建议之外的用途

1.3 安全技术说明书的供应商的详细信息

公司名称: PINTURAS DECOLOR, S. L.
地址: POL. INDUSTRIAL EL SALVADOR, AVENIDA 3ª, PARCELAS 4-5
城市: 02630 - LA RODA
省: ALBACETE
电话: (+034) 967 44 17 14
传真: (+034) 967 44 33 54
电子邮箱: decolor@decolor.com
网站: www.decolor.com

1.4 紧急联络电话: 967 44 17 14 (仅限工作时间拨打: 周一到周五 09:00-19:00)

第 2 部分：危险性识别

2.1 混合物分类

根据法规 (EU) No 1272/2008, 该产品还没有被列为危险品。

2.2 标签组成

注意事项:
P102 放在儿童接触不到的地方

EUH 说明:
EUH208 包含 1,2-苯并异噻唑-3(2H)-酮、1,2-苯并异噻唑啉-3-酮。可能会产生过敏反应。
EUH208 包含以下成分的混合物: 5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮 (EC 247-500-7) 和 2-甲基-2H-异噻唑-3-酮 (EC220-239-6) (3:1); 5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮 (EC 247-500-7) 和 2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮 (EC 220-239-6) (3:1)。可能会产生过敏反应。
EUH211 警告! 喷涂时可能会形成有害微粒, 不要呼吸到喷雾。

2.3 其他危害

正常使用情况和原始形态下, 产品本身不会对人体和环境产生任何其他危害。

第 3 部分：成分/组成信息

3.1 物质

不适用

3.2 混合物

根据法规 (EC) No. 1272/2008, 对健康或环境构成危害的物质, 在工作场所指定了社区接触限度, 并列为 PBT/vPvB 或列入候选名单:

SAFETY DATA SHEET

(in accordance with Regulation (EU) 2020/878)



MONT X

Version: 1
Revision date: 15/12/2023

Page 2 of 8
Print date: 15/12/2023

识别码	名称	浓度	(*)分类 - 法规 (EC) No 1272/2008	
			分类	具体浓度限值
索引号: 613-167-00-5 CAS 号: 55965-84-9	反应量: 5 氯 2 甲基 4 异噻唑啉 31[EC2475007 号 和 2 甲基 2H 异噻唑 31 (EC 号: 220-239-6) 3:1	0 - 0.0015 %	急性毒素。2、 H310 -急性脓毒 杆菌。2、H330 -急性脓毒杆 菌。3、H301 - 水生急性 1、 H400 (M=100) - 慢性 1、H410 (M=100) -眼部 损害。1、H318 -皮肤刺激。 1C, H314 -皮肤 犯罪分子。1A, H317	皮肤损害。1C, H314: C $\geq$ 0.6% 皮肤刺激。2、 H315: 0,06 % $\leq$ C<0.6%眼部刺 激。2、H319: 0,06 % $\leq$ C<0.6% 皮肤敏感。1A, H317: C $\geq$ 0,0015 %眼损 伤。1, H318: C $\geq$ 0,6 %
CAS 号: 126-86-3 EC No: 204-809-1	2、4、7、9-四甲基十二醇-5-yne-4、7-二醇	0.1 - 1 %	水生慢性 3, H412 眼损伤。 1、H318 -皮肤 敏感。1B, H317	-

(*)H 个短语的完整文本见本安全数据表的第 16 节。*参见法规 (EC) No. 1272/2008, 附录 VI, 第 1.2 节。具有国家工作场所暴露限制的

[2] 工作场合接触限值的物质 (详见第 8.1 部分) 该混合物含有 $\geq$ 1%二氧化钛 CAS 13463-67-7; EC 236-675-5。根据注释 10, 二氧化钛分类不适用于该混合物。

3.3 CAS 号

成分名称	% 重量占比	CAS 号
水	20 > - < 30	7732-18-5
丙烯酸聚合物	20 > - $\leq$ 30	60976-43-4
碳酸钙	10 $\geq$ - < 15	471-34-1
二氧化钛	15 > - < 25	13463-67-7

第 4 部分: 急救措施

4.1 急救措施的说明

根据产品组成和物质类型, 无需特别的警告说明。

吸入处理

将病人移至空气新鲜处, 使其保持安静并保暖。如呼吸不正常或停止, 应进行人工呼吸。不可喂食任何东西。如失去知觉, 应使其保持安全姿势并立即找医生治疗。

眼部接触处理

若佩戴隐形眼镜, 取下。用大量清洁淡水冲洗至少 10 分钟, 将眼睑保持分开, 并找医生治疗。

皮肤接触处理

脱去沾污的衣物, 用肥皂水或认可的皮肤清洁剂彻底清洗皮肤。勿用溶剂或稀释剂进行清洗。

咽入处理

如不慎咽入, 应立即找医生治疗。不要紧张, 不要试图呕吐。

4.2 严重症状及影响, 含急性及延误引起。

跟产品接触后, 无已知急性或延误引起的症状。

4.3 任何需要立即就医和特殊治疗的症状。

若怀疑或有不快感, 请立即就医。请勿给失去意识的人喂食。

SAFETY DATA SHEET

(in accordance with Regulation (EU) 2020/878)



MONT X

Version: 1

Revision date: 15/12/2023

Page 3 of 8

Print date: 15/12/2023

第 5 部分：消防措施

5.1 灭火介质

建议灭火方法

干粉灭火器或二氧化碳灭火器。若火势严峻，也可使用抗溶泡沫和喷水雾。勿使用水柱直接喷射。

5.2 混合物引发的特殊危害

特殊风险

火焰会产生浓烈的黑烟。分解的产物可能对健康有害，包括一氧化碳和二氧化碳。暴露于其中会对人体产生伤害。

5.3 消防建议

喷水冷却容器或靠近火源的容器。要考虑风向问题。灭火过程中产生的水和污物不得排入下水道或河流。

消防设备

根据火势大小，可能需要穿戴防护服隔绝热量、自助呼吸器、手套、护目镜或面罩和手套。

第 6 部分：意外泄漏应急措施

6.1 个人防护措施、防护设备和应急程序

接触控制和个人保护施详见第 8 部分。

6.2 环境预防措施

产品对环境没有危害，尽可能避免产品泄漏。

6.3 围堵及清理的方法和容器

使用非易燃吸收剂（土、沙子、蛭石、硅藻土等）阻止并吸去溢出物，将其倒入合适的容器内，用合适的洗涤剂尽快清洁被污染的区域。把残留的洗涤剂倒入敞口容器中几天，待其反应完全结束。

6.4 关于其他部分

接触控制和个人保护施详见第 8 部分。

对于废物处理，详见第 13 部分。

第 7 部分：处理与储存

7.1 安全处理的注意事项

产品无需特殊处理，以下为建议措施：

个人防护详见第 8 部分。勿使用压力清空容器。容器不抗压。

施工区域请勿抽烟、吃喝。

遵守职业健康和安全规范。

将产品放置于跟原容器相同材质的容器内。

7.2 包含任何不兼容的安全储存条件

产品无需特殊的储存措施。

一般储存措施，远离热源、辐射、电源和食物。

远离氧化剂、强酸强碱。

容器放置于 5-35 摄氏度，干燥、通风好的地方。

遵守当地的储存规范。仔细阅读标签上的说明。

产品不受指令 2012/18/EU (SEVESO III) 影响。

7.3 特定的最终用途

第 8 部分：接触控制/个人防护

SAFETY DATA SHEET

(in accordance with Regulation (EU) 2020/878)



MONT X

Version: 1

Revision date: 15/12/2023

Page 4 of 8

Print date: 15/12/2023

8.1 参数控制

产品不包含职业接触环境限值的物质。产品不包含生物限值的物质。

8.2 接触控制

技术性措施

使用当地排气通风系统来进行合适的通风处理。

浓度	100 %
用途	室内/室外用水性涂料
呼吸防护	
若遵守建议的技术措施，则无需佩戴单独的防护设备。	
手部防护	
若正确使用产品，则无需佩戴单独的防护设备	
眼睛保护	
若正确使用产品，则无需佩戴单独的防护设备	
皮肤防护	
个人防护设备	防护鞋
特性	CE 标识，分类 II。
CEN 标准	EN ISO 13287, EN 20347
维护	本产品适用于第一个用户的脚的形状。这就是为什么，以及出于卫生原因，它不应该被其他人使用。
注意	专业使用的工作鞋包括保护元素，旨在保护用户免受事故造成的任何伤害

第 9 部分：理化性质

9.1 基本的物理和化学特性的信息

外观：液体，带有特殊气味和颜色

颜色：白色

气味：不适用

嗅觉阈值：不可用/不适用

pH: 8-10

熔点：不可用/不适用

沸点：>=100 °C

燃点：不可用/不适用

蒸发率：不可用/不适用

可燃性（固体、气体）：不可用/不适用

爆炸下限：不可用/不适用

爆炸上限：不可用/不适用

蒸汽压：不可用/不适用

蒸汽密度：不可用/不适用

相对密度：1.20-1.30 g/cm³

溶解性：不可用/不适用

脂溶性：不可用/不适用

水溶性：可混合

分配系数（正辛醇/水）：不可用/不适用

自燃温度：不可用/不适用

分解温度：不可用/不适用

爆炸性：不可用/不适用

氧化性：不可用/不适用

9.2. 其他信息

粘性：90-95 KU

第 10 部分：稳定性和反应性

SAFETY DATA SHEET

(in accordance with Regulation (EU) 2020/878)



MONT X

Version: 1

Revision date: 15/12/2023

Page 5 of 8

Print date: 15/12/2023

10.1 反应

产品反应时不会产生有害物质。

10.2 化学稳定性

在建议的处理和储存条件下稳定性好（详见第 7 部分）

10.3 危险反应的可能性

产品不会出现可能的危险反应。

10.4 避免接触的条件

避免任何不正确的处理。

10.5 不相容的物质

避免接触氧化剂、强酸和强碱。

10.6 危险的分解产物

按原目的使用时不会分解。

第 11 部分：毒理学信息

11.1 毒理效应信息

反复或长期跟产品接触会消除皮肤油脂，增加非过敏性接触皮炎和皮肤吸收产品的几率。
产品溅到眼睛会刺激眼睛，引起可逆性损伤。

a) 急性毒性

无结论性数据

b) 皮肤腐蚀/刺激

无结论性数据

c) 严重眼睛损伤/眼睛刺激

无结论性数据

d) 呼吸或皮肤过敏

无结论性数据

e) 生殖细胞突变

无结论性数据

f) 致癌性

无结论性数据

g) 生殖毒性

无结论性数据

h) 特定目标器官毒性—单次接触

无结论性数据

i) 特定目标器官毒性—反复接触

无结论性数据

j) 吸入性危害

无结论性数据

SAFETY DATA SHEET

(in accordance with Regulation (EU) 2020/878)



MONT X

Version: 1

Revision date: 15/12/2023

Page 6 of 8

Print date: 15/12/2023

第 12 部分：生态学信息

12.1 毒性

无数据可提供

12.2 持久性和降解性

无数据可提供

12.3 生物蓄积性

无数据可提供

12.4 在土壤中的流动性

无数据可提供

产品不得排入下水道或河流。

产品不得渗入土壤中。

12.5 PBT（持久性、生物富集和毒性化学物质）和 vPvB（高持久性、高度生物富集化学物质）的评估结果

无数据可提供

12.6 其他不良影响

无数据可提供

第 13 部分：废弃处置

13.1 废弃物处理方法

产品不得进入下水道或河流。废弃物及空容器应按现行当地/国家规定进行处置。

遵守指令 2008/98/EC 关于废弃物管理方面的要求。

第 14 部分：运输信息

运输没有危险。若因交通事故引起产品泄漏，依照第 6 部分处理。

14.1 联合国编号

运输没有危险。

14.2 联合国正确装运品名

运输没有危险。

14.3 运输危险类别

运输没有危险。

14.4 包装类别

运输没有危险。

14.5 环境危害

运输没有危险。

14.6 用户特别预防措施

运输没有危险。

14.7 根据附件二防止船舶污染国际公约和国际散装化学品规则的散装运输

运输没有危险。

SAFETY DATA SHEET

(in accordance with Regulation (EU) 2020/878)



MONT X

Version: 1
Revision date: 15/12/2023

Page 7 of 8
Print date:15/12/2023

第 15 部分：法规信息

15.1 专用于混合物的安全、健康和环境的法律/法规

产品不受法规 (EU) No 528/2012 关于市场上杀生制品的影响。
产品不受法规 (EU) No 649/2012 关于危险品进出口的影响。
对某些危险物质、混合物和物品的制造、上市和使用的限制：

物质、物质组或混合物的名称	限制条件
3. 符合法规 (EC) 第 1272/2008 号附件一规定的下列危险类别或类别的标准的液体物质或混合物：(a)危害等级 2.1 至 2.4、2.6、2.6 和 2.7、2.8A、B、2.9、2.10、2.12、2.13、1、2、2.14A、F、2.15 类和 2.15；(b)危险类别 3.1 至 3.6、3.7.对性功能和生育能力或发育的不良影响，3.8 麻醉效应以外的影响，3.9 和 3.10；(c)危害等级 4.1；(d)危害等级 5.1；	1.不得用于：-旨在通过不同阶段产生光线或色彩效果的装饰物品，例如在装饰灯和烟灰缸，-技巧和笑话，为一个或多个参与者的游戏，或任何打算这样使用的物品，即使是装饰方面，2.不符合第 1 款规定的物品不得上市。3.如果它们含有着色剂，除非由于财政原因需要，或香水，或两者都需要，如果它们：-可用作装饰油灯的燃料，供向公众使用，以及-存在吸入危险，并贴上 H304,4 标签。供公众使用的装饰油灯除非它们符合欧洲标准化委员会 (CEN) 通过的欧洲装饰油灯标准 (EN 14059)。5.在不影响其他有关危险物质和混合物的分类、包装和标签的社区规定的情况下，供应商应确保满足以下要求：标有 H304 的(a)灯油明显、清晰、不可磨灭的标记如下：“将这种液体的灯放在儿童手之外”；到 2010 年 12 月 1 日，“只喝一口灯油——甚至吸灯芯——可能导致危及生命的肺损伤”；到 2010 年 12 月 1 日，标有 H304 的(b)烧烤打火机液清晰而不可磨灭地标记如下：“仅喝一口烧烤打火机就会导致危及生命的肺损伤”；(c)灯油和烧烤打火机，标签为 H304，打算在 2010 年 12 月 1 日之前用不透明的黑色容器包装，不超过 1 升。

15.2 化学安全评估

无数据可提供

第 16 部分：其他信息

在第 3 节中出现的 H 短语的完整文本：

H301 如果吞下有毒。
H310 在与皮肤接触时会致命。
H314 会造成严重的皮肤烧伤和眼睛损伤。
H315 引起皮肤刺激。
H317 可引起皮肤过敏反应。
H318 会造成严重的眼睛损伤。
H319 会引起严重的眼睛刺激。
H330 吸入致命。
H400 对水生生物有剧毒。
H410 对水生生物毒性很大，影响持久。

分类代码：

急性毒素。 2：急性毒性（皮肤），第 2 类
急性毒素。 2：急性毒性（吸入性），第 2 类
急性毒物。 3：急性毒性（口服），第 3 类
水生急性 1：对水生环境的急性毒性，第 1 类
水生慢性 1：对水生环境的慢性影响，第 1 类
眼部损害。 1：严重眼损伤，第一类皮肤。1C：
皮肤腐蚀性，1C 类皮肤犯罪。1A：
皮肤敏感剂，1A 类

关于先前版本的更改：

-供应商信息的更改（第 1.3 节）。
-紧急电话号码的变更（第 1.4 节）。
-添加预防声明/危险声明、象形图/信号字（第 2.2 节）。
-修改特定危险因素（第 2.3 节）。

SAFETY DATA SHEET

(in accordance with Regulation (EU) 2020/878)



MONT X

Version: 1

Revision date: 15/12/2023

Page 8 of 8

Print date: 15/12/2023

-产品成分的变化（第 3.2 节）。
-产品成分的变化（第3.2节）。
-在急救措施中的修改（第4.1节）。
-在消防措施中的修改（第5.2节）。
-意外释放措施中的修改（第6.1节）。
-增加个人防护装备（第8.2节）。
-物理和化学性质值的修改（第9节）。
-危险分类中的变化（第11.1节）。
-对ADR/IMDG/ICAO/IATA/RID分类的修改（第14节）。
-国家立法变更（第15.1节）。
-缩写和缩写的缩略词（第16节）。
根据法规（EC）1272/2008 [CLP]进行混合物分类的分类和程序：
物理危害 基于试验数据
健康危害 计算方法
环境危害 计算方法

简写和缩写：

CEN 欧洲标准化委员会
PPE 个人防护设备

主要参考文献及数据来源：

<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>

<http://echa.europa.eu/>

法规(EU) 2015/830.

法规(EC) No 1907/2006.

法规(EU) No 1272/2008.

本安全技术说明书中的信息是根据欧委会法规（EU）2015/830 编制而成。欧盟议会和委员会于 2015 年 5 月 28 日修正了关于化学品注册、评估、授权和限制（REACH）的法规（EC）1907/2006，成立了欧洲化学品管理局，修正了指令 1999/45/EC，废除了理事会条例（EEC）No 793/93 和理事会条例（EC）No 1488/94，以及理事会指令 76/769/EEC 和欧盟指令 91/155/EEC、93/67/EEC、93/105/EC、2000/21/EC。

安全技术说明书中的信息均基于当前的认识、欧共体和国家法律法规，用户的使用环境不在我们的认识和控制范围内。在没有关于如何操作的书面使用说明书前提下，产品不得用于该说明书指定范围之外的地方。用户有责任进行正确操作，遵守当前依法设立的产品要求。本说明书中的信息仅对安全要求进行说明，不应被视为对其产品性能的保证。

-End of safety data sheet..-